MC 250 EURO 6

Todo lo mejor a bordo: nuestra barredora-aspiradora MC 250 es respetuosa con el medio ambiente y destaca por su potencia de barrido superior, así como por la gran comodidad de uso y conducción en todos los ámbitos urbanos.

Made in Europe

Probado y recomendado

HVO APROBADO

Ref. de pedido	1.442-260.2

- Cabina confort de dos plazas
- Suspensión hidroneumática
- Dirección en las cuatro ruedas conectable

Características técnicas		
Código EAN		4054278530758
Tipo de accionamiento		Diésel
Tracción		Tracción a dos ruedas
Fabricante del motor		VM
Potencia del motor	kW	75
Cilindrada	cm^3	2970
Cilindro		4
Depósitlo de combustible Volumen	l	70
Normativa de gases de escape		Euro 6e
Velocidad de marcha	km/h	0 – 60
Ancho útil con dos cepillos laterales	mm	2625
Ancho útil con 3 cepillos laterales	mm	2710
Depósito de suciedad	l	2500
Depósito de agua		120 – 400
Depósito de agua limpia	l	200
Depósito de agua limpia (opcional)		390
Distancia entre ejes	mm	1980
Peso total permitido	kg	6000
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	4491 × 1300 × 1999

Equipamiento	
Filtro de partículas	■
Asiento de confort	■
Calefacción y climatizador	■
Calefacción	■
Equipo de radio	■
Luz de advertencia omnidireccional	■
Para el uso durante todo el año	■

■ Incluido en el equipo de serie.

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

MC 250 EURO 6, 1.442-260.2, 2025-12-07

Amplia cabina confort de 2 plazas con una visión óptima del terreno de trabajo

- Con asientos confort deluxe que protegen la espalda para evitar el cansancio durante el trabajo.
- Ascenso y descenso por ambos lados con grandes ventanillas correderas en las puertas.
- Tecla Eco para iniciar el servicio de barrido.



Chasis de seguridad con el máximo confort

- Tiempo de transporte breve gracias a la velocidad máxima de 60 km/h.
- Amortiguación hidroneumática para una gran comodidad de marcha.
- Cómoda dirección en las cuatro ruedas para una máxima capacidad de maniobra.

El depósito de suciedad más grande de su gama

- Depósito de suciedad de acero inoxidable optimizado para electricidad con un volumen de más de 2 m³.
- Permite largos periodos de trabajo.
- Sistema de reciclado de agua de serie con depósito de agua separado

MC 250 EURO 6, 1.442-260.2, 2025-12-07

ACCESORIOS PARA MC 250 EURO 6
1.442-260.2

1

		Ref. de pedido	Descripción	
ACCESORIOS				
Fleet mounting kit				
Accesorio controlador Connect Module	1	2.644-391.0	Con el módulo IoT* se transmite información sobre la ubicación y las horas de funcionamiento de los equipos de Kärcher a batería y de terceros al sistema de gestión de equipos.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. ☐ Accesorio opcional.